

Sokołów Podlaski, dnia 24.04.2020 r.

HKN.4411.35.1.2020

dot. wodociągu publicznego Kurowice

DECYZJA Nr 3/2020

Działając na podstawie:

- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późniejszymi zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późniejszymi zmianami),
- art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późniejszymi zmianami),
- § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Kurowice, według Sprawozdania z badań OL-LBW.6210.253/n.2020 z dnia 26.03.2020 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kurowice,
określając dopuszczalną wartość parametru na jaką pozwala stwierdzona warunkowa
przydatność dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C <1000 jtk/1 ml wody,
i nakazuje Gminie Sabnie

1. przeprowadzenie działań naprawczych mających na celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym Kurowice do wymagania określonego w części C w tabeli 1 lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
2. monitorowanie w ramach kontroli wewnętrznej, z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie, jakości wody we wszystkich punktach zgodności wyznaczonych na wodociągu publicznym Kurowice (3 punkty), w zakresie parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoki i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz mętności,
3. przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sokołowie Podlaskim pozytywnych wyników badania wody pobranej ze wszystkich punktów zgodności, potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych,

w terminie do 31.05.2020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późniejszymi zmianami) Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w myśl przepisu z art. 4 ust. 1 pkt 1 wymienionej ustawy – należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących m.in. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 17.02.2020 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy PIS pobrano do badania próbki wody z wodociągu publicznego Kurowice. Próbkę pobrano z punktów zgodności zlokalizowanych w m. Kolonia Kurowice 13 – kran w łazience w budynku mieszkalnym i w m. Zembrów 48 - kran w kuchni w budynku mieszkalnym. Wyniki badania próbek wody wykazały wg Sprawozdania z badań OL-LBW.6210.135/n-136/n.2020 z dnia 21.02.2020 r., w punkcie w m. Zembrów 48 obecność 1 bakterii grupy coli (wartość dopuszczalna - 0 jtk).

Pismem z dnia 20.02.2020 r., znak HKN.4411.46.1.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim zawiadomił Gminę Sabnie o stwierdzonym przekroczeniu. Gmina Sabnie w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r., znak RIŚ.7033.5.2020 poinformowała, że nie wystąpiły symptomy wskazujące na skażenie mikrobiologiczne wody, a pojawienie się bakterii grupy coli jest przypadkowe. Jednocześnie zobowiązano się do przeprowadzenia dezynfekcji wody oraz płukania linii wodociągowej.

Z uwagi na fakt, iż zarządzający wodociągiem nie dostarczył żadnych sprawozdań z badań wody wykonanych po przeprowadzeniu ww. działań naprawczych PPIS w Sokołowie Podlaskim w dniu 09.03.2020 r. pobrał do badania mikrobiologicznego próbkę wody z punktu w m. Zembrów 48 - kran w kuchni w budynku mieszkalnym. Wyniki badania wykazały, zgodnie ze Sprawozdaniem z badań OL-LBW.6210.208/n.2020 z dnia 12.03.2020 r., brak obecności: bakterii grupy coli, bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, stwierdzono natomiast nieznacznie podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C (213 jtk/1 ml). W związku z tym 23.03.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim pobrał ponownie próbkę wody z ww. punktu zgodności do badania w kierunku ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Na podstawie Sprawozdania z badań OL-LBW.6210.253/n.2020 z dnia 26.03.2020 r. stwierdzono, że ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wynosi ok. 5000 jtk/1 ml, co wskazuje na nieprawidłowe zmiany jakości wody (wartość zalecana w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim pismem z dnia 31.03.2020 r., znak HKN.4411.46.1.2020 zawiadomił Gminę Sabnie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonego przekroczenia oraz poinformował o możliwości składania wyjaśnień i zapoznania się z aktami sprawy.

W dniu 09.04.2020 r. wpłynęło pismo Gminy Sabnie informujące o podjętych i planowanych działaniach naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody, tj.: płukanie sieci wodociągowej i dezynfekcja wody. Poinformowano również o zwiększeniu częstotliwości poboru próbek wody do badań oraz rozszerzeniu zakresu badań.

Pismem z dnia 10.04.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim poinformował Gminę Sabnie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów

i materiałów, ponadto poinformował o konieczności określenia terminu uzyskania wymaganej mikrobiologicznej jakości wody.

W dniu 21.04.2020 r. Gmina Sabnie poinformowała pisemnie o kontynuowaniu dotychczasowych działań naprawczych oraz o przeprowadzeniu sprawdzenia i konserwacji urządzeń i sieci wodociągowej, ponadto wskazała termin uzyskania wymaganej mikrobiologicznej jakości wody na dzień 31 maja 2020 r. Do pisma dołączono Sprawozdanie z badań wody surowej Nr 709/202/2020 z dnia 16.04.2020 r., z którego wynika, że woda surowa nie jest zanieczyszczona mikrobiologicznie, wyniki badania wszystkich parametrów mikrobiologicznych normowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi równe były 0.

Stwierdzone przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C jest niezgodne z wymaganiami określonymi w części C w tabeli 1 lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), a zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone m.in. dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia. Z analizy wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie z wodociągu Kurowice wynika, że w okresie od 2006 r. do roku bieżącego (z wyłączeniem okresów mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody) wartości tego parametru mieściły się w przedziale nw (nie wykryto) – 94 jtk/ ml. Zatem wynik obecnego badania ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (5000 jtk/1 ml) nie może być uznany jako wynik bez nieprawidłowych zmian.

Nieoczekiwany i znacznie wykraczający poza charakterystyczny dla danego systemu zaopatrzenia (ujęcia/wodociągu), poziom wzrostu ogólnej liczby mikroorganizmów może wskazywać na: niekorzystną zmianę mikrobiologicznej jakości wody na ujęciu, zakłócenia w procesie jej uzdatniania lub zanieczyszczenia na etapie dystrybucji. Nieoczekiwany wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów może być zatem wczesnym ostrzeżeniem o poważnym zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych. Parametr ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi, czyli takimi, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zakażeń w szczególności u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Mogą wywoływać zakażenia dróg moczowych, zapalenie płuc, bakteriemie, wtórne zapalenie opon mózgowych oraz zakażenia ran.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku przekroczenia w badanej próbce wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności

za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 6 właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, natomiast art. 104 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Mając na uwadze powyższe oraz uznając istniejącą niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym prowadzeniu zadeklarowanych przez Gminę Sabnie działań naprawczych i utrzymywaniu dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C na poziomie <1000 jtk/1 ml wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, przeciwdziałając dalszemu pogorszeniu się jakości wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Kurowice, wydał niniejszą decyzję i nakazał jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie - art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Na podstawie art. 130 §1 i §4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, chyba że jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Natomiast art. 127a stanowi, że w trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SOKOŁOWIE PODLASKIM

Małgorzata Hardej

Otrzymują:

1. Gmina Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73.
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Anna Wdowińska, pok. nr 7

tel. 25 787 23 12 w. 109 lub 25 506 50 18